

## **"TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON O SIN HIPERACTIVIDAD".**

Los próximos 8 y 9 de Junio se realizará en Bs As el Simposio Internacional sobre Niños Desatentos e Hiperactivos- La patologización de la Infancia, evento que cubriremos plenamente y en el que participaremos con un taller.

Para quiénes estén dispuestos a participar o quieran ir profundizando el tema transcribo el "consenso" que ya ha circulado por nuestras listas:

### **CONSENSO DE EXPERTOS DEL ÁREA DE LA SALUD SOBRE EL LLAMADO "TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON O SIN HIPERACTIVIDAD".**

Asistimos en nuestra época a una multiplicidad de "diagnósticos" psicopatológicos y de terapéuticas que simplifican las determinaciones de los trastornos infantiles y regresan a una concepción reduccionista de las problemáticas psicopatológicas y de su tratamiento. Esta concepción utiliza de modo singularmente inadecuado los notables avances en el terreno de las neurociencias para derivar de allí, ilegítimamente, un biologismo extremo que no da valor alguno a la complejidad de los procesos subjetivos del ser humano. Procediendo de manera sumaria, esquemática y carente de verdadero rigor científico se hacen diagnósticos y hasta se postulan nuevos cuadros a partir de observaciones y de agrupaciones arbitrarias de rasgos, a menudo basadas en nociones antiguas y confusas. Es el caso del llamado síndrome de "Déficit de atención con y sin hiperactividad" (ADD/ADHD).

Este diagnóstico se realiza generalmente en base a cuestionarios administrados a padres y/o maestros y el tratamiento que se suele indicar es: medicación y modificación conductual.

El resultado es que los niños son medicados desde edades muy tempranas, con una medicación que no cura (se les administra de acuerdo a la situación, por ejemplo, para ir a la escuela) y que en muchos casos disimula sintomatología grave la cual hace eclosión a posteriori o encubre deterioros que se profundizan a lo largo de la vida. En otros casos, ejerce una pseudo regulación de la conducta dejando a su vez librado al niño a posteriores impulsiones adolescentes en razón de que no ejerce modificaciones de fondo sobre las motivaciones que podrían regularlas, dado que tanto la medicación como la "modificación conductual" tienden a acallar los síntomas, sin preguntarse qué es lo que los determina ni en qué contexto se dan. Y así, pueden intentar frenar las manifestaciones del niño sin cambiar nada del entorno y sin bucear en el psiquismo del niño, en sus angustias y temores.

Es decir, lo primero que se hace es diagnosticarlo de un modo invalidante, con un "déficit" de por vida, luego se lo medica y se intenta modificar su conducta.

Así, se rotula, reduciendo la complejidad de la vida psíquica infantil a un paradigma simplificador. En lugar de un psiquismo en estructuración, en crecimiento continuo,

en el que el conflicto es fundante y en el que todo efecto es complejo, se supone, exclusivamente, un "déficit" neurológico.

Nos hemos encontrado con niños en los que se diagnostica ADD (o ADHD) cuando presentan cuadros psicóticos, otros que están en proceso de duelo o han sufrido cambios sucesivos (adopciones, migraciones, etc.) o es habitual también este diagnóstico en niños que han sido víctimas de episodios de violencia, abuso sexual incluido.

A la vez, los medios de comunicación hablan del tema casi como si se tratara de una suerte de epidemia, divulgando sus características y los modos de detección y tratamiento. Se banaliza así tanto el modo de diagnosticar como el recurso de la medicación. En el límite, cualquier niño, por el mero hecho de ser niño y por tanto inquieto, explorador y movedizo, se vuelve sospechoso de padecer un déficit de atención, aún cuando muchísimos de esos niños exhiben una perfecta capacidad de concentración cuando se trata de algo que les interesa poderosamente.

Sabemos que los problemas de aprendizaje suelen ser motivos de consulta muy frecuentes y que complican la vida del niño en tanto lo muestran como fracasado allí donde se expone a la mirada social. El "no atiende en clase", aparece como una queja reiterada de los adultos, que engloban con esa frase gran parte de las dificultades escolares.

Hay escuelas primarias en las que una cantidad alarmante de alumnos están medicados por ADD sin que se formulen preguntas acerca de las dificultades que presentan los adultos de la escuela para contener, transmitir, educar y acerca del tipo de estimulación a la que están sujetos esos niños dentro y fuera de la escuela. Es decir, se supone que el niño es único actor en el proceso de aprender.

Pensamos que los niños que no pueden sostener la atención en relación a los contenidos escolares, que no permanecen sentados en clase o que están abstraídos, como "en otro planeta", expresan a través de estas conductas diferentes conflictivas.

En una época en que los adultos están en crisis, este tipo de tratamiento pasa por alto la incidencia del contexto, a pesar de las investigaciones que demuestran la importancia del ámbito en el que el niño se desenvuelve.

En tanto el ser humano es efecto de una historia y un entorno, imposible de ser pensado en forma aislada, tenemos que pensar también en qué situaciones, en qué momento y con quiénes se da este funcionamiento. La familia, fundamentalmente, pero también la escuela, son instituciones que inciden en esa constitución. Instituciones marcadas a su vez por la sociedad a la que pertenecen.

¿Los niños desatentos e hiperactivos dan cuenta de algo de lo que ocurre en nuestros días?. Padres desbordados, padres deprimidos, docentes que quedan superados por las exigencias, un medio en el que la palabra ha ido perdiendo valor y normas que suelen ser confusas...¿incidirán en la dificultad para atender en clase?

Tampoco se ha tomado en cuenta la gran contradicción que se genera entre los estímulos de tiempos breves y rápidos a los que los niños se van habituando desde temprano con la televisión y la computadora, donde los mensajes suelen durar unos pocos segundos, con predominio de lo visual y los tiempos más largos de la enseñanza escolar centrada en la lectura y la escritura a los que el niño no está para nada habituado.

Por todo esto es totalmente inadecuado desde el punto de vista de la salud pública unificar en un diagnóstico a todos los niños desatentos y/o inquietos sin una investigación clínica pormenorizada.

Así, en las escuelas hay niños desatentos que se quedan quietos y desconectados, otros que se mueven permanentemente, algunos que juegan en clase, otros que reaccionan inmediatamente a cada estímulo sin darse tiempo a pensar... Un niño que no atiende, que se mueve desordenadamente, generalmente atiende de otro modo y a otras cuestiones diferentes a lo esperable. Y no puede ser englobado en una entidad nosográfica única.

No desconocemos la importancia de los trastornos neurológicos, de los desarrollos actuales en neurología y del recurso de la medicación como privilegiado en ciertas patologías. Pero consideramos que en este caso se atribuye a un déficit neurológico no comprobable problemas muy diferentes.

Hay consenso en la comunidad científica que lo que se denomina ADD/ADHD refleja situaciones complejas, ligadas a diferentes patologías. Sin embargo, esto suele no ser tomado en cuenta.

Pensamos entonces que se agrupan con ese nombre múltiples expresiones del sufrimiento infantil que merecen ser consideradas en su singularidad y tratadas teniendo en cuenta su multideterminación.

Es decir, la diferencia se da entre pensar que:

- a) una manifestación implica un cuadro psicopatológico y una causa orgánica y que de ahí se deriva un tratamiento o que:
- b) b) una manifestación puede ser efecto de múltiples y complejas causas y que hay que descubrir cuáles son y por consiguiente, cuál es el tratamiento más adecuado.

También, hay oposición entre la idea de que el diagnóstico puede ser hecho por padres y/o maestros, a partir de cuestionarios (como si fueran observadores no implicados) y el sostener que todo observador está comprometido en lo que observa, forma parte de la observación y que los padres y los maestros están absolutamente implicados en la problemática del niño, por lo que no pueden ser nunca "objetivos". (Ya a comienzos del siglo XX el físico Heisenberg planteó que el observador forma parte del sistema). A la vez el cuestionario utilizado habitualmente está cargado de términos vagos e imprecisos (por ejemplo, lo que es "inquieto" para alguien puede no serlo para otro).

Esto último lleva a pensar que es imposible realizar un diagnóstico de un modo rápido y sin tener en cuenta la producción del niño en las entrevistas.

Desde nuestra perspectiva, nos encontramos con un niño que sufre, que presenta dificultades, que esas dificultades obstaculizan el aprendizaje y que debemos investigar lo que le ocurre para poder ayudarlo.

Es importante también destacar que muchas veces lo que se considera no es tanto este sufrimiento sino la perturbación que la conducta del niño causa en el medio ambiente, por lo cual la medicación funciona como un intento de aplacar a un niño que se "porta mal".

Aún cuando los medios científicos hablan de las contraindicaciones de las diferentes medicaciones que se utilizan en estos casos, llama la atención la insistencia con la que los medios propagandizan el consumo de medicación como indicación terapéutica privilegiada frente a la aparición de estas manifestaciones.

Todas las drogas que se utilizan en el tratamiento de los niños que presentan dificultades para concentrarse o que se mueven más de lo que el medio tolera, tienen contraindicaciones y efectos secundarios importantes, como el incremento de la sintomatología en el caso de los niños psicóticos, así como consecuencias tales como retardo del crecimiento.

En diferentes trabajos, con respecto al metilfenidato, se plantea que:

- No se puede administrar a niños menores de seis años.
- Se desaconseja en caso de niños con tics (Síndrome de Gilles de la Tourette).
- Es riesgoso en caso de niños psicóticos, porque incrementa la sintomatología.
- Deriva con el tiempo en retardo del crecimiento.
- Puede provocar insomnio y anorexia.
- Puede bajar el umbral convulsivo en pacientes con historia de convulsiones o con EEG anormal sin ataques.

Con respecto a las anfetaminas en general, éstas han sido prohibidas en algunos países (como en Canadá), además de ser conocida la potencialidad adictiva de las mismas.

Con respecto a la atomoxetina, se ha llegado a la conclusión de que produce (en forma estadísticamente significativa):

- aumento de la frecuencia cardíaca
- pérdida de peso, pudiendo derivar en retardo del crecimiento
- síndromes gripales
- efectos sobre la presión arterial
- vómitos y disminución del apetito.
- No existe seguimiento a largo plazo

También nos preguntamos, ¿la medicación dada para producir efectos de modo inmediato (efectos que se dan en forma mágica, sin elaboración por parte del sujeto), como necesaria durante largo tiempo, no desencadena adicción psíquica al ubicar

una pastilla como modificadora de actitudes vitales, como generadora de un "buen desempeño"?

Frente al avance de la difusión de este "síndrome" y la posibilidad de inclusión de la medicación en el PMO (Programa Médico Obligatorio), teniendo en cuenta todo lo anteriormente expresado, los abajo firmantes, proponemos:

- Que la evaluación de cada niño sea realizada por profesionales expertos en la temática y que se le otorgue la posibilidad de ser tratado de acuerdo a las dificultades específicas que presenta.
- Que la medicación sea el recurso último (y no el primero) y que sea consensuada por diferentes profesionales.
- Que se tome en cuenta el contexto del niño en la evaluación. La familia, pero también el grupo social al que el niño pertenece y la sociedad en su conjunto, pueden facilitar o favorecer funcionamientos disruptivos, dificultades para concentrarse o un despliegue motriz sin metas.
- Que se acote en los medios la difusión masiva de la existencia del trastorno por déficit atencional (cuando es un trastorno sobre el que no hay acuerdo entre los profesionales) y, sobre todo, el consumo de la medicación como solución mágica frente a las dificultades escolares.

Participaron en distintas etapas y niveles en la elaboración de este documento los siguientes profesionales:

Silvia Bleichmar  
Beatriz Janin  
Ricardo Rodulfo  
Marisa Rodulfo  
Jorge Garaventa  
León Benasayag  
Jaime Tallis  
Juan Carlos Volnovich  
Mónica Oliver  
José R. Kremenchusky  
Mario Brotsky  
Héctor Vázquez  
Marilú Pelento  
Sara Slapak  
Isidoro Gurman  
Estela Gurman  
María Cristina Rojas  
Silvia Pugliese  
Gisela Untoiglich  
Miguel Tollo  
Isabel Lucioni  
Mabel Rodriguez Ponte  
Rosa Silver.

## **Bibliografía**

- Armstrong, Thomas, Ph.D. *The Myth of the A.D.D. Child*. Dutton, 1995.
- Armstrong, Thomas: *Síndrome de Déficit de atención con o sin Hiperactividad - ADD/ADHD. Estrategias en el aula*, Buenos Aires, Paidós, 2000.
- Barkley, R. A., *Attention-deficit hyperactivity : a Handbook for Diagnosis and Treatment*, New York, Guilford Press, 1990.
- Bergès, Jean, "Los trastornos psicomotores del niño" en Lebovici, S. Diatkine, M, y Soulé, M. *Tratado de Psiquiatría del niño y del adolescente*, tomo IV, Madrid, Biblioteca Nueva, 1990.
- Berger, Maurice, *L'enfant instable - Approche clinique et thérapeutique*, París, Dunod, 1999.
- Bleichmar, Silvia, "Sobre el comportamiento y la acción en los trastornos hiperkinéticos", *Ensayos y experiencias N° 25*, Buenos Aires, Novedades Educativas, 1998.
- Bleichmar, Silvia, *En los orígenes del sujeto psíquico*, Buenos Aires, Amorrortu, 1986.
- Breeding, John, Ph.D, *The Wildest Colts Make the Best Horses: the truth about Ritalin, ADHD and other disruptive behavior disorders*, Bright Books, Inc, 1996.
- Breggin, Peter R., M.D., *Talking Back to Ritalin*, Common Courage Press, 1998.
- Calmels, Daniel: "Periplo de un nombre : desatención - hiperactividad - impulsividad", en Tallis, J y otros: *Trastornos en el desarrollo infantil*, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2003.
- Clément, Marie-Christine, de Lanlay, Fabienne, "Voix, entre-deux du corps et du langage", en Golse, B, Bursztejn, C. *Dire: entre corps et langage, autour de la clinique de l'enfance*, Paris, Masson, 1993.
- Didier-Weill, Alain, "Corps dansant, corps parlant", *Revue Française de Psychosomatique N° 16*, París, PUF, 1999
- Diller, Lawrence : *What You Should Do When Someone Tells You: "May be Your Child Has ADD and Needs Ritalin"* Internet, 2003.
- DSM IV - *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*, Barcelona, Masson, 1995.
- Duché, Didier Jacques, *L'enfant hyperactif*, París, Ellipses, 1996.
- Efron D., Jarman FC, Barker MJ, *Child and parent perceptions of stimulant medication treatment in attention deficit hyperactivity disorder*. Melbourne, Australia. *J-Paediatr-Child-Health*, 1998.
- Feld, Víctor, "La "diva" del momento", en *Ensayos y experiencias N° 25*.
- Fernández, Alicia, "La sociedad "hiperkinética" y "desatenta" médica lo que produce", *Revista E. Psi. B.A. N° 10*, Buenos Aires, 2000.
- Fourneret, Pierre y otros *L'enfant instable*, *Le Carnet Psy N° 78*, Éditiones Cazaubon, Boulogne, 2003.
- Houzel, Didier; Emmanuelli, Michèle; Moggio, Françoise, *Dictionnaire de Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent*, París, PUF, 2000.
- Janin, Beatriz, "Effets du traitement psychanalytique sur un cas de maladie de Gilles de la Tourette", *Handicap, Revue de Sciences Humaines et Sociales*, París, 2000.

Janin, Beatriz, "¿Síndrome de ADD?". Cuestiones de Infancia N° 5., Buenos Aires, Fau Edit., 2000.

Janin, Beatriz, "¿Fracaso escolar por dificultades en la atención o la falta de memoria?". En Ensayos y Experiencias N° 43, Buenos Aires, Novedades Educativas, 2002

Janin, Beatriz, "Las marcas de la violencia. Los efectos del maltrato en la estructuración subjetiva". Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente N°33/34, Bilbao, 2002.

Janin, Beatriz, Frizzera, O., Heuser, C., Rjojas, M. C., Tallis, J., Untoiglich, G.: Niños desatentos e hiperactivos. Reflexiones críticas acerca del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, Novedades Educativas, Buenos Aires, 2004.

Kremenchuzky, José, "El Fracaso Escolar y los Rótulos" Lasa Zulueta, Alberto, "Hiperactividad y trastornos de la personalidad I. Sobre la hiperactividad", Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, Bilbao, Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2001.

Kristeva, Julia, "Comentarios sobre el texto de J. Guillaumin", en Missenard, A, Rosolato, Lebovici, Serge, Diatkine, René, Soulé, Michel, Tratado de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Madrid, Biblioteca Nueva, 1989.

Levin; Esteban, "¿A qué están atentos los niños dis-atentos?", Revista El Cisne N° 169, Buenos Aires, septiembre 2004.

Lucioni, Isabel, "Teoría de la conciencia y aportes al desorden de atención e impulsión", Cuestiones de infancia N° 5, Buenos Aires, Fau Edit., 2000

Ménéchal, Jean y otros, L'hiperactivité infantile. Débats et enjeux, Dunod, París, 2001.

Monserrat Femenia, Alicia, "Manuel entre las luces y las sombras (La hiperactividad y las fallas con el objeto primario)", Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, Bilbao, Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2001.

Oaklander, Violet, Ph.D., Windows to Our Children, Gestalt Journal Press, 1988

Pichot, Pierre, DSM-IV Breviario – Criterios diagnósticos, Paris, Masson, S.A., 1995.

Ribas, Denys, "Irreprésentables de l'autisme infantile précoce", Revue Française de Psychanalyse, Paris, PUF, 1/1992.

Rodulfo, Marisa Punta, "La generalización en el diagnóstico y sus riesgos: el caso del ADHD" en "La clínica del niño y su interior – Un estudio en detalle". Editorial Paidós. En Prensa.

Rodolfo, Ricardo, Estudios Clínicos, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1992 Cap. 17: "La vivencia de satisfacción y la patología grave temprana".

Roitman, Clara, "El déficit atencional y su sustrato : enfoque teórico-clínico", Cuestiones de Infancia N° 6, Buenos Aires, UCES, 2002.

Romano, Eduardo, Psicopatología infantil y psicoanálisis, Buenos Aires, Nueva Visión, 1997.

Roudinesco, Élisabeth, ¿Por qué el psicoanálisis?, Buenos Aires, Paidós, 2000.

Safer Dj, Zito Jm, Fine Em, Increased methylphenidate usage for attention deficit disorder in the 1990s, Baltimore, Pediatrics, 1996.

Solter, Aletha, Ph.D., Tears and Tantrums: what to do when babies and children cry, Shining Star Press, 1998.

Touzin, Monique; Verdier-Gibello, Marie-Luce y otros, L'enfant excité en Enfances PSY N° 14, 2001, Érès, París.

Tustin, Frances, Estados autistas en los niños, Buenos Aires, Paidós, 1981.

Valentin, Éric, "Somatizer, agir, représenter", Revue Française de Psychosomatique, París, PUF, 1996.

Winnicott, D. R., Los procesos de maduración y el ambiente facilitador, Buenos Aires, Hormé, 1971.