

HIPPO THERAPY

behavioral rating list

Nome e cognome: data nascita

E.I.T.-IPPOTERAPICA cominciata il
osservazione di

Date

1. Area dell'emotività e dell'affettività (32x5=160)

• Dimostra buona modulazione emotiva	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• “ “ “ affettiva	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Mantiene il livello dell'umore	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• È stabile nelle relazioni	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Contiene le reazioni emotive (ansia)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Dimostra modulazioni emotive	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Sorride spontaneamente	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Risponde agli stimoli con sorrisi	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Sopporta momenti di relax	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Riesce a tranquillizzarsi	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Sopporta il cambio di operatore	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Contiene la frustrazione	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Accetta il rinforzo	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Accetta il saluto all'arrivo	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Cerca il saluto all'arrivo	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Accetta il saluto all'uscita	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Cerca il saluto all'uscita	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Sopporta la vicinanza dell'operatore	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Sopporta la vicinanza dei compagni	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Cerca iniziative proprie	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Dimostra preferenze relazionali con i compagni	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Entra volentieri nel setting	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Accetta la propria immagine	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Riesce a rilassarsi	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Ha un atteggiamento affettivo verso di sé	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• “ “ “ la terapeuta	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• È affettivo nel contatto con il cavallo	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Riesce a sopportare i cambiamenti	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Cerca la relazione interpersonale	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Si distacca facilmente dalla mamma	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Non si aggrappa alla terapeuta	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Mantiene lo sguardo distaccato dalla madre	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Max. 32x5=160

totale:

=====

2. Area delle applicazioni (30x5=150)

• Lavora durante tutta la sessione	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Mantiene il raddrizzamento capo-tronco	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• Si adegua all'aumento della velocità	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
• È attento nella guida al passo	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

• “ “ nel trotto	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ “ nell’esecuzione degli esercizi	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Utilizza le redini per fermarsi	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ “ per girare	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Accetta la terapeuta in sella	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• È autonomo nel governo del cavallo	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Accetta il lavoro con altri compagni	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• È adeguato nell’entrare e nell’uscire (setting)	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• È autonomo nel salire a cavallo	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ “ nello scendere da cavallo	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Esegue le lateralizzazioni	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Trova rapidamente il posto assegnatigli	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Ha tenuta sul compito	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• È interessato a iniziare attività nuove	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Accetta l’utilizzazione degli oggetti di supporto	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Partecipa al lavoro in gruppo	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Ha capacità motoria fine	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ “ complessa	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Sale in groppa autonomamente	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Smonta in forma adeguata	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Riesce a stare in sella solo	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Non si tiene afferrato alla maniglia	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Sgamba il cavallo su comando	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ “ seguendo le necessità	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Porta il cap senza discussioni	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Prende in mano le redini	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Guida il cavallo con le redini	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤

Max. 30x5=150

totale:

=====

3. Area cognitiva (25x5=125)

• Mantiene l’attenzione su di se	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ “ sul setting	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Ha buona tenuta sul compito	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Mantiene la concentrazione sull’attività	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Utilizza lo sguardo in forma corretta e attenta	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Comprende gli ordini senza problemi	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• È organizzato nello spazio	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ “ nel tempo	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Comprende le proposte	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Riconosce gli operatori	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Comprende gli ordini abituali	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Sa eseguire una breve serie di ordini	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Comprende un ordine nuovo	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• È in grado di orientarsi nello spazio	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Risponde con attenzione alle domande	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Usa un linguaggio adeguato	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Riesce a farsi capire	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Esegue correttamente azioni in sequenza	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Comprende la lateralità	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Esegue le consegna con precisione	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Ha una buona tenuta	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Non ha difficoltà a mantenere il messaggio	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ “ a eseguire un ordine:				
* in forma immediata	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
* in forma differita	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤

• È capace di portare a termine una consegna	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
Max. 25x5=125	totale:			

4. area dei comportamenti (21x5=105)

• Contiene le proprie opposizioni	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ l'aggressività	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Dimostra accettazione	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Rispetta la terapeuta	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ il cavallo	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Contiene le risposte ripetitive e coatte	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ gli atteggiamenti aggressivi	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ “ auto-aggressivi	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ la rabbia	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• “ l'onnipotenza	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Ha sempre un comportamento adeguato	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Accetta il contenimento delle sue iniziative	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Esegue quanto richiesto	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Accetta che gli si pongano nuove richieste	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Sa darsi regole automaticamente	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Sta tranquillo se fermo sul cavallo	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Non urla, non grida	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Si avvicina al cavallo tranquillamente	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Non chiede di andarsene prima del termine	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Non presenta movimenti ripetitivi e coatti	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤
• Mantiene l'autocontrollo nel rispetto delle regole	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤

Max. 21x5=105	totale:			
	=====			

totale generale:
=====

- 1 = mai
- 2 = qualche volta
- 3 = sporadicamente
- 4 = spesso
- 5 = sempre