

NOS PREGUNTAN SOBRE “MUTISMO ELECTIVO”

@

Estimada M. E., gracias por las felicitaciones, espero todavia que el trabajo pueda suscitar más preguntas porque me parece que los temas tratados necesitan ser discutidos y comparados con otras investigaciones. La pregunta sobre el mutismo selectivo es, de todos modos, muy difícil de contestar porque al faltar el habla, entra en muchos cuadros clinicos diferentes.

Por mi experiencia podría decir:

- hay un mutismo característico de los borderline que deriva de una actitud de miedo o inseguridad a tomar decisiones, a comunicar el pensamiento propio, a decidirse por una resolución cualquiera;
- hay un mutismo esquizofrenico que podemos referir a miedo a perder partes de si-mismo y que resulta muy "duro", se quede decir insuperable;
- hay un mutismo característico del insuficiente mental (y del demente) que no encuentra las palabras y su defensa es no hablar;
- hay un mutismo muy particular que viene de tener palabras que no se pueden utilizar para formar una frase (este es un cuadro muy doloroso para el sujeto y muy difícil de superar);
- hay un mutismo histerico;
- hay un mutismo opositivo (nevrotico) que se evidencia en las personalidades anales (obsesivo-compulsivas);
- hay otro que se acompaña a la catatonía.

Todos estos deficit del lenguaje no derivan específicamente de una situación de angustia, miedo o fobia; podríamos decir que el mutismo se suma al conjunto de síntomas.

Mutismo electivo

@

Mutismo selectivo es un trastorno donde el niño sabiendo hablar, decide no hacerlo y solo presenta lenguaje ante ciertas situaciones o ciertas personas, por ejemplo, platica con sus hermanitos cuando no hay otras personas en frente.

Este trastorno es propiamente conductual y puede ir acompañado de otras conductas, por lo que a veces es confundido con autismo, cuando no lo es.

Sus causas pueden ser muy variadas, casi siempre por cuestiones emocionales o de manipulación a los padres. Se corrige con un tratamiento psicológico sencillo.

@

Buenas tardes, a propósito de esta definición de mutismo selectivo me gustaría comentarles de mi hijo: el fue diagnosticado con autismo moderado a los 3 años de edad, tiene 9 en este momento, mi hijo se comunica pide lo que le interesa (comida, paseo, papel y lapiz para escribir, lo cual le gusta mucho), pero no establece lenguaje comunicativo, si sus hermanitos lo molestan, el les dice: sueltame, dejame o callate, segun sea el caso, pero no una conversacion propiamente, a veces le dice al hermanito mas pequeño con una frase aprendida

vamos a jugar. En mi país no hay tanto despliegue de información ni instituciones que trabajen con este trastorno, aunque he aprendido mucho en las listas. Él desde los tres años asiste a una escuela especial donde ha tomado docencia y terapia conductual. Me movió a pensar el término de mutismo selectivo, porque analizando yo en el caso de mi hijo Ud le pregunta algo y él no le va a contestar pienso yo porque algo en su cabecita aunque sepa la respuesta no coordina para hacerla verbalmente.

No sé, solo quería comentarles.

Un saludo a todos, Minerva Madre de Kelvin Santo Domingo, Rep. Dominicana.

@

Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10 F94.0 *Mutismo selectivo Trastorno caracterizado por una notable selectividad de origen emocional en el modo de hablar, de tal forma, que el niño demuestra su capacidad lingüística en algunas circunstancias, pero deja de hablar en otras circunstancias definidas y previsibles. Lo más frecuente es que el trastorno se manifieste en la primera infancia. Su incidencia es aproximadamente la misma en ambos sexos y suele acompañarse de rasgos marcados de ansiedad social, retraimiento, hipersensibilidad o negativismo. Es típico que el niño hable en casa o con sus amigos íntimos pero permanezca mudo en la escuela o ante extraños. Pueden presentarse también otras formas (incluso lo contrario a lo descrito).*

Pautas para el diagnóstico

- a) Nivel de comprensión del lenguaje normal o casi normal.
- b) Capacidad de expresión del lenguaje que es suficiente para la comunicación social.
- c) Presencia demostrable de que el enfermo puede hablar, y habla normalmente o casi normalmente, en algunas situaciones concretas.

Sin embargo, una minoría significativa de niños con mutismo selectivo tiene antecedentes de otro retraso del lenguaje o presenta problemas de articulación del mismo lo cual no excluye el diagnóstico, con tal que haya un nivel adecuado de desarrollo del lenguaje para una comunicación efectiva y una gran disparidad en cómo se utiliza el lenguaje según el contexto social, como por ejemplo que el niño hable de manera fluida en algunas ocasiones y permanezca mudo o casi mudo en otras. Además debe estar presente un fracaso para hablar en algunas situaciones sociales concretas pero no en otras. El diagnóstico requiere que el trastorno del lenguaje sea persistente y que haya constancia y posibilidad de predecir las situaciones en las que la expresión oral tiene lugar o no.

Incluye:

Mutismo selectivo.

Excluye:

Mutismo transitorio que forma parte de una ansiedad de separación en la primera infancia (F93.0).

Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje (F80.-).

Trastornos generalizados del desarrollo (F84.-).

Esquizofrenia (F20.-).

Lic. Carlos Alberto Cilento Posgrado en Autismo y TGD Univ. Caece - Univ.
Autonoma de Madrid Fundador de la Comunidad Terapeutica Surgiendo
www.autismoinfantil.org.ar - ciledina@hotmail.com